



ANTIINFLAMATORIO

# Megludyne®

Reg. SAGARPA Q-0042 - 264

## USO VETERINARIO

Solución inyectable

ANTIINFLAMATORIO, ANALGÉSICO Y ANTIPIRÉTICO NO ESTEROIDAL

## FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Flunixin meglumina ..... 83.0 mg

(equivalente a 50 mg de flunixin base)

Vehículo c.b.p. .... 1 ml

## INDICACIONES

En bovinos (productores de carne y leche), cerdos y equinos, para el tratamiento de inflamaciones y dolores asociados con alteraciones músculo esqueléticas e inflamación aguda relacionada con enfermedades del tracto respiratorio y reproductivo.

**En bovinos y cerdos:** Útil en el tratamiento de neumonías, septicemias, mastitis y diarrea.

**En equinos:** Dolores viscerales asociados al cólico e inflamación muscular.

## DOSIS

**Bovinos (productores de carne y leche):** Administrar 2 ml por cada 45 kg de peso, (2.2 mg/kg), cada 12 a 24 horas, por un periodo de hasta 5 días consecutivos.

**Cerdos:** Administrar 2 ml por cada 45 kg de peso, (2.2 mg/kg) cada 24 horas.

**Equinos:** Administrar 1 ml por cada 45 kg de peso, (1.1 mg/kg), cada 12 a 24 horas de acuerdo a la severidad del caso.

El tratamiento puede ser repetido por un periodo de hasta 4 días si reaparecen los síntomas.

## CUADRO DE DOSIFICACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIES

ESPECIE	EN CASO DE	DOSIS
BOVINOS	En casos de mastitis	2 ml/45 kg de peso por vía IV ó IM
	Inflamación, dolor y fiebre	2 ml/45 kg de peso por vía IV ó IM
	Afecciones musculoesqueléticas	2 ml/45 kg de peso por vía IV ó IM
EQUINOS	Infecciones respiratorias	2 ml/45 kg de peso por vía IV ó IM
	En casos de cólico	1 ml/45 kg de peso por vía IV.
	Inflamación, dolor y fiebre	1 ml/45 kg de peso por vía IV ó IM
CERDOS	Afecciones musculoesqueléticas	1 ml/45 kg de peso por vía IV ó IM
	Infecciones respiratorias	1 ml/45 kg de peso por vía IV ó IM
	Neumonías, septicemias, mastitis y diarrea.	2 ml/45 kg de peso por vía IV ó IM

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular o intravenosa.

## ADVERTENCIAS

No administrar a animales de menos de 3 días de edad.

No administrar más de 10 ml en el mismo sitio de aplicación.

El periodo de retiro para la carne de los animales destinados para consumo humano después de la última aplicación del producto es:

**Bovinos:** 1 día.

**Cerdos:** 21 días.

No consumir la leche de los animales tratados hasta 12 horas después de la última aplicación.

No administrar a caballos con historial de hipersensibilidad al flunixin.

No administrar a equinos destinados al consumo humano.

Evitar la inyección intra arterial a equinos, ya que pueden presentar reacciones adversas tales como: incoordinación, hiperventilación, histeria y debilidad muscular. Estos signos son pasajeros y desaparecen sin la necesidad de tratamiento.

## RECOMENDACIONES

No exceder la dosis recomendada.

No mezclar con otras sustancias en la misma jeringa.

La causa de la inflamación, el dolor o del cólico debe ser determinada y tratada paralelamente con la terapia adecuada.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consérvese en un lugar fresco y seco, máximo 30 °C.

**PRESENTACIONES:** Frascos de 50, 100 y 250 ml

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

"Su venta requiere receta médica"

Si requiere de información adicional consulte al Departamento Técnico

Marca la **LÍNEA Virbac** 01 800 024 75 75

e-mail: [clientes@virbac.com.mx](mailto:clientes@virbac.com.mx)

[www.virbac.mx](http://www.virbac.mx)

Hecho en México por:  
Virbac México S.A. de C.V.  
Av. Inglaterra 5070  
Guadalajara Technology Park  
C. P. 45010 Zapopan, Jalisco

Importado y distribuido por:

En la República Bolivariana de Venezuela por:

**Insumos Veterinarios, C.A. INSUVECA**  
Urb. Calicanto Calle Coromoto Torre Capitolio Piso 11 PH 1.

Maracay, Estado Aragua Venezuela  
RIF.: J-07583274-4

Asesor Técnico: Dr. Luis Mendoza  
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO

En Perú por: **Hallmark S. A.** Calle Las Magnolias Mz. G-1, Lote 5. La Capitana Lima 15-Perú.

En Ecuador por: **IMVAB CIA. LTDA.**  
P. Ind. C/4 y C/E, Lote 26-27A, Ambato Ecuador.

0342

VBMX/010-1

<p><b>Asuntos Regulatorios</b> Virbac México</p>	Nombre del producto: MEGLUDYNE País: MÉXICO Código de producto: -- Código INSERTO: 3000342 Código de barras: N/A Programa usado: ILLUSTRATOR CC Versión: VBMX/010-1	Suaje: 9 cm x 20.7 cm Adhesivo: N/A Calidad de papel: <b>Especificaciones</b> Papel: Bond blanco Gramaje: 90 g Acabado: N/A	COLORES/ PANTONES Reflex Blue
	<b>Observaciones:</b> Cambio de fabricante		
Elaborado por: Martín Hernández Revisado por: Adriana Carrillo / Aidé Rodríguez / Pilar González Aprobado por: Raquel García / Aseguramiento de calidad  Impresor: IZAR	SALIDA (CD) Entregada por: _____ Fecha: _____ Recibido por: _____ Fecha: _____ Firma de recibido: _____		
<b>Observaciones:</b> H / Empaques / Empaques y salidas / Ganadera / Megludyne MEXICO / Inserto / Inserto Megludyne (V10)			